

Вакцинация против желтой лихорадки

Жёлтая лихорадка – вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров рода *Aedes* и рода *Haemogogus*.

Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передаётся комарами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром от человека к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий.

Согласно оценке ВОЗ в настоящее время территории 44 страны Африки и 13 стран Южной и Центральной Америки являются эндемичными по жёлтой лихорадке. Ежегодно в мире регистрируется около 200 000 случаев желтой лихорадки, из них 30 000 заканчиваются летальным исходом.

Профилактическая вакцинация против жёлтой лихорадки лиц, направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания.

Иммунитет после введения вакцины против жёлтой лихорадки вырабатывается через 10 дней и сохраняется 10 лет. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005г.) лица, подвергшиеся вакцинации, получают Международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в течение десяти лет, в дальнейшем проводится ревакцинация.

Свидетельства о вакцинации являются действительными только в тех случаях, если применяемая вакцина разрешена ВОЗ. На Свидетельстве проставляется штамп учреждения, где проведена прививка. Это индивидуальный документ, не выдается коллективно.

Если у человека имеется свидетельство о вакцинации против жёлтой лихорадки, то он не считается подозрительными на заражение, если даже он прибыл из неблагополучного района по жёлтой лихорадке, определенному ВОЗ.

При отсутствии свидетельства о вакцинации против жёлтой лихорадки, люди, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики жёлтой лихорадки, совершающие поездки из стран, имеющие риски передачи жёлтой лихорадки, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным профилактическим мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в соответствии со статьей 31 Международных медико-санитарных правил (2005 г.).

Предъявлять сведения о проведении вакцинации транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту менее 12 часов, не требуется. Российская Федерация при въезде иностранных граждан не требует обязательного предъявления данного сертификата. Каждое государство самостоятельно определяет на своей территории центры вакцинации против жёлтой лихорадки.

В Пермском крае прививку против желтой лихорадки можно сделать в следующих кабинетах иммунопрофилактики, имеющих разрешение органов исполнительной власти на проведение вакцинации против желтой лихорадки:

1. ООО «Пермский центр иммунопрофилактики»; г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224, корп. 2, лит. Е; тел. + 7 342 209 27 54, факс + 7 342 209 27 52, моб. + 7 902 80 63 193, +7 902 79 25 105; e-mail: immunoperm@mail.ru.
2. ООО «Профессорская клиника»; г. Пермь ул. Дружбы 15а; + 7 342-206-07-57 приемная (факс), + 7 342-206-25-74 ; e-mail: profklinika@mail.ru

**Список стран, требующих обязательного наличия международного свидетельства
«О вакцинации против желтой лихорадки» для всех путешественников.**

1. Ангола
2. Бурунди
3. Габон
4. Гана
5. Гвиана Французская
6. Гвинея-Бисау
7. Демократическая Республика Конго
8. Конго
9. Камерун
10. Кот-д'Ивуар
11. Либерия
12. Мали
13. Нигер
14. Руанда
15. Сьерра-Леоне
16. Того
17. Центральноафриканская Республика

**Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против
желтой лихорадки для всех путешественников, прибывающих из эндемичных стран по
желтой лихорадке.**

Афганистан	Казахстан	Сент-Китс и Невис
Алжир	Кения	Сен-Бертельми
Австралия	КНДР	Сан-Мартин
Албания	Китай	Сомали
Антигуа и Барбуда	Коста Рика	Сейшеллы
Бахрейн	Кирибати	Сальвадор
Барбадос	Кюрасао	Сан Том Принсип
Багамы	Кыргызстан	Саудовская Аравия
Бангладеш	Лесото	Соломоновы острова
Бенин	Лаос	Судан
Буркина Фасо	Ливия	Суринам
Боливия	Майотта	Свазиленд
Ботсвана	Мальта	Тринидат и Тобаго
Бруней	Мадагаскар	Тунис
Бутан	Малайзия	Тристан-да-Кунья
Вьетнам	Мартиника	Шри-Ланка
Восточный Тимор	Монсерат	Фиджи
Гваделупе	Непал	Чад
Гамбия	Нигерия Сенегал	Эквадор
Гренада	Новая Каледония	Эритрия
Гуана	Оман	ЮАР
Джибонти	Пакистан	Ямайка
Замбия		
Зимбабве		

**Список стран, эндемичных по жёлтой лихорадке,
при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется проведение вакцинации
против жёлтой лихорадки.**

Ангола	Аргентина
Бенин	Боливия
Буркина Фасо	Бразилия
Бурунди	Венесуэла
Гамбия	Колумбия
Гана	Перу
Гвинея	Панама
Гвинея-Бисау	Парагвай
Габон	Суринам
Демократическая Республика Конго	Гвиана
Конго	
	Гвиана Французкая
Камерун	Эквадор
Кения	Тринидад и Тобако
Кот-д'Ивуар	
Либерия	
Мали	
Мавритания	
Нигерия	
Нигер	
Сенегал	
Съера-Леоне	
Судан	
Того	
Уганда	
Центральноафриканская Республика	
Чад	
Южный Судан	
Эфиопия	
Экваториальная Гвинея	